ideated and a death of the latest and a deat Jantanlanti

Ribier gris



♣INA Collection Vassal-Montpellier

P. C. S. D. Tan. et s.

FV.FH he Rebier gris 2814 191.135





```
Désignation: Ribier gris
Clos 10 Plancho 25 Rang A Souche 1
Viguour : 2
Date de Véraison: 5.8.65
Doto de Maturité: 39-8-67 +2
Pourriture : 6
GRAPPE : G -(M) P - L - M - C.
Pédonculo : L - M - C.

<u>BAIE</u> : TG - G - M - P.
      Bl. - Gr - Rs - Rg - N.
      Charge :
s 1 5 saveur : (3 - m - ar - fox - herb.
s 2 0 disc. - sph. - (11). - Ov. -
s 3 ) Obov. - cyl. - fus.
s 40
s 56 avec pépins - apyrène
      jus : inc. - coloré
          Miller: 0 | 2 3 4 5
```

```
DESIGNATION: Ribier gris
CLOS 10 PLANCHE 25 RANG A SOUCHE 1
Vigueur: 2/
Port : (érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison: 2.8.67
Date de Maturité: 6.7.6+ +3
Pourriture : 0
Pédoncule : C
Millerandage : 0
GRAPPE: G - M - D: L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.
      disc. - (ph) - ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
Couleur: Bl - Gr - Rg - N.
Saveur : (s)- m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
s 1
          avec prins - apyrène.
Jus : inc - coloré.
```

```
DESIGNATION: Riber gris
CLOS 10 PLANCHE 25 RANG A SOUCHE 1
Vigueur
Port : (érig - 1/2 érig - couché.
Date de véraison: 26-7-66
Date de maturité : 6 - 9 - 66
Pourriture : 0
Pédoncule : (
Millerandage : 0 10
GRAPPE : G - M - P : (L) - M - C.
BAIE : TG - G - (M - P18
       disc. - (sph. - ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
Couleur : B1 - Gr - (Rs) - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
              CHARGE :
s +3
         avec pépins - apyrène.
Jus : rinc. - coloré.
s 33
8 40
```

!	Monbre total								
<u></u>		273	! 31.3 !	!	!	!	1		
1 !	4	-1	! 2 1	ţ	1 1	1	[1	
2 !	4	0	2		i		!		
3 !	3	. 0	1	:				!	
4	julla	; !	!!!!	!		!	!	!	
5	3	0	13 4	!	!	1	!	!	

D & 31.3.6 T × +3

Année: 1966
Umplacement . clop 25 Al ... Désignation ... Ribres. gris.....

and the same I/A is	! Fombre								
	! total	21.3		! ! ! !		!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1	1
1	! }	!	!	! !		!	1	!	1
2	13	2 ×	!	! "!	: 1	!	1	1	!
3	: 3	! 2 x	!	!!!!	1366	<u> </u>	!	!!!	1
4	13	11	! 1	17/-		!	!	! .	!
5	! 3	1 24	Dle	1	79	!	!	!	!
	ţ	1 1	1	1 1		1	i	1	i

Désignation: Ribier gris

VASSAL 10 Planche 25 coté Al No Souche 12 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne 2 2 3 4137 - Gpanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

4/32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9,

42-30 - blanc - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées () - en gouttière (8) - autres 9.

43-39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (5)

. 44_29 - blanche 0 - fouves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo: mai 65

Nº ordre

Désignation: Rebier gris

VASSALIO, 25 Planche A côté 1 Nº souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velcuté 6 aranéaux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7.)
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan () - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blance Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) les duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement | sillon 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gres 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Calvo: mai 65

Nº ordre

Désignation: Riber gris

Planche 25 Côté Al Rang souche I 23 4 5 10 Clos

(F) RAPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dcs coloré () - à raies 2 - vert 3. - noeuds 5I

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte I - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4. 52 - vrille

- bourgeon : coloré 7 - vert 8. 52

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Désignation: Rebien gris Emplacement: 10.25 A1

FEUILLE ADULTE.

colonno 34 petite 1 - moyenne (2) - grande 3. Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteur 5 - velouté 6 -34 aranéeux () - duveteux 8 - cotonnoux 9. limbe: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Linbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté Day Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5. 36 -Surface: unio 1 - ondulée 2 - finement bullée 6grossièrement bulléo 4 - gaufréo 5 plissée au point pétiolaire 6. Nervures : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 37 particllement rouge ontièrement rouge 4. 38 -Face inférioure : verte () - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement8 totalement 8.

Couleur : vert jaune 1 - vert france - vert foncé 3 -

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

vert plombé 4 - autre 5.

- 40 coloré 1 partiellement coloré 2- autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

July 65

Emplacement: 10.25 A1 4,5

Désignation: Mour Musien Ribier que

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 6 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée (7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière (1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant () non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7.)
- 29 A jus incolore (coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5:
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 0 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenne court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9:
- 32 A bourrelet évident 1 peu apparent 2:
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 6.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

Dénomination	n Kilier gris
	Coté NP. 25. Al. Rang souche (12-3-4-5 -
	SARMENT DE VIGNE
Sarment	: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce	: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Section tra	nsversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface	: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). ; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité	: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeúds	: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle	de longueur moyenne : cms.
	gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) hrun rouge (6), violacé (7), autre (8).
	: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
	: plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(0).
Yeux	: pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pét	iolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

```
Emplacement: d 10 pl 25 A1
8 - Angle des nervures ...... (1 - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - ②.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 6 - 0 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme ...... ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - (3)
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. nu dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.
                ..... (1)-2-3-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : (1 - (2) - 3.
                 Forme
                       : 4 - 5.
                 Médiane/Base : 6 - 7 - (8)
```

Nº d'ordre: 0132 01 Désignation: Ribier gris

Origine :

Domergie 72